
N16a & N17 Corrected Zonal Means for 55S–60S
RU
52
50
48
46
44
42
NOAA–16a
NOAA–17
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
NOAA 16a – NOAA 17
RU
10
5
0
–5
–10
–0.906432
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009


N16a & N17 Corrected Zonal Means for 50S–55S
RU
46
44
42
40
38
NOAA–16a
NOAA–17
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
NOAA 16a – NOAA 17
RU
10
5
0
–5
–10
–0.594159
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009


N16a & N17 Corrected Zonal Means for 45S–50S
RU
42
40
38
36
NOAA–16a
NOAA–17
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
NOAA 16a – NOAA 17
RU
10
5
0
–5
–10
–0.549942
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009


N16a & N17 Corrected Zonal Means for 40S–45S
RU
38
36
34
32
30
NOAA–16a
NOAA–17
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
NOAA 16a – NOAA 17
RU
10
5
0
–5
–10
–0.624374
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009


N16a & N17 Corrected Zonal Means for 35S–40S
RU
34
32
30
28
26
24
22
NOAA–16a
NOAA–17
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
NOAA 16a – NOAA 17
RU
10
5
0
–5
–10
–1.16900
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009


N16a & N17 Corrected Zonal Means for 30S–35S
RU
28
26
24
22
20
NOAA–16a
NOAA–17
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
NOAA 16a – NOAA 17
RU
10
5
0
–5
–10
–0.829456
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009


N16a & N17 Corrected Zonal Means for 25S–30S
RU
26
24
22
20
18
NOAA–16a
NOAA–17
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
NOAA 16a – NOAA 17
RU
10
5
0
–5
–10
–0.729942
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009


N16a & N17 Corrected Zonal Means for 20S–25S
RU
26
24
22
20
18
16
NOAA–16a
NOAA–17
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
NOAA 16a – NOAA 17
RU
10
5
0
–5
–10
–0.576962
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009


N16a & N17 Corrected Zonal Means for 15S–20S
RU
28
26
24
22
20
18
16
NOAA–16a
NOAA–17
2003
2004
2005
2006
2007
2008
NOAA 16a – NOAA 17
RU
10
5
0
–5
–10
–0.847853
2003
2004
2005
2006
2007
2008


N16a & N17 Corrected Zonal Means for 10S–15S
RU
28
26
24
22
20
18
16
NOAA–16a
NOAA–17
2003
2004
2005
2006
2007
2008
NOAA 16a – NOAA 17
RU
10
5
0
–5
–10
–0.512798
2003
2004
2005
2006
2007
2008


N16a & N17 Corrected Zonal Means for 05S–10S
RU
30
28
26
24
22
20
18
16
NOAA–16a
NOAA–17
2003
2004
2005
2006
2007
2008
NOAA 16a – NOAA 17
RU
10
5
0
–5
–10
–0.651067
2003
2004
2005
2006
2007
2008


N16a & N17 Corrected Zonal Means for 00S–05S
RU
26
24
22
20
18
NOAA–16a
NOAA–17
2003
2004
2005
2006
2007
2008
NOAA 16a – NOAA 17
RU
10
5
0
–5
–10
–0.591436
2003
2004
2005
2006
2007
2008


N16a & N17 Corrected Zonal Means for 00N–05N
RU
28
26
24
22
20
NOAA–16a
NOAA–17
2003
2004
2005
2006
2007
2008
NOAA 16a – NOAA 17
RU
10
5
0
–5
–10
–0.567597
2003
2004
2005
2006
2007
2008


N16a & N17 Corrected Zonal Means for 05N–10N
RU
30
25
20
NOAA–16a
NOAA–17
2003
2004
2005
2006
2007
2008
NOAA 16a – NOAA 17
RU
10
5
0
–5
–10
–1.10867
2003
2004
2005
2006
2007
2008


N16a & N17 Corrected Zonal Means for 10N–15N
RU
30
25
20
15
NOAA–16a
NOAA–17
2003
2004
2005
2006
2007
2008
NOAA 16a – NOAA 17
RU
10
5
0
–5
–10
–1.41761
2003
2004
2005
2006
2007
2008


N16a & N17 Corrected Zonal Means for 15N–20N
RU
26
24
22
20
18
16
14
NOAA–16a
NOAA–17
2003
2004
2005
2006
2007
2008
NOAA 16a – NOAA 17
RU
10
5
0
–5
–10
–0.961672
2003
2004
2005
2006
2007
2008


N16a & N17 Corrected Zonal Means for 20N–25N
RU
24
22
20
18
16
NOAA–16a
NOAA–17
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
NOAA 16a – NOAA 17
RU
10
5
0
–5
–10
–0.990600
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009


N16a & N17 Corrected Zonal Means for 25N–30N
RU
28
26
24
22
20
18
NOAA–16a
NOAA–17
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
NOAA 16a – NOAA 17
RU
10
5
0
–5
–10
–0.991883
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009


N16a & N17 Corrected Zonal Means for 30N–35N
RU
30
25
20
NOAA–16a
NOAA–17
2004
2006
2008
NOAA 16a – NOAA 17
RU
10
5
0
–5
–10
–0.393418
2004
2006
2008


N16a & N17 Corrected Zonal Means for 35N–40N
RU
40
35
30
25
20
NOAA–16a
NOAA–17
2004
2006
2008
NOAA 16a – NOAA 17
RU
10
5
0
–5
–10
–0.225162
2004
2006
2008


N16a & N17 Corrected Zonal Means for 40N–45N
RU
45
40
35
30
25
NOAA–16a
NOAA–17
2004
2006
2008
2010
NOAA 16a – NOAA 17
RU
10
5
0
–5
–10
–0.189727
2004
2006
2008
2010


N16a & N17 Corrected Zonal Means for 45N–50N
RU
50
45
40
35
30
NOAA–16a
NOAA–17
2004
2006
2008
2010
NOAA 16a – NOAA 17
RU
10
5
0
–5
–10
0.201020
2004
2006
2008
2010


N16a & N17 Corrected Zonal Means for 50N–55N
RU
55
50
45
40
35
NOAA–16a
NOAA–17
2004
2006
2008
2010
NOAA 16a – NOAA 17
RU
10
5
0
–5
–10
0.998891
2004
2006
2008
2010


N16a & N17 Corrected Zonal Means for 55N–60N
RU
55
50
45
40
35
NOAA–16a
NOAA–17
2004
2006
2008
2010
NOAA 16a – NOAA 17
RU
10
5
0
–5
–10
1.89657
2004
2006
2008
2010


N16a & N14d Corrected Zonal Means for 55S–60S
RU
52
50
48
46
44
42
40
38
NOAA–16a
NOAA–14d
2004
2006
2008
2010
NOAA 16a – NOAA 14d
RU
10
5
0
–5
–10
–2.27011
2004
2006
2008
2010


N16a & N14d Corrected Zonal Means for 50S–55S
RU
44
42
40
38
NOAA–16a
NOAA–14d
2004
2006
2008
2010
NOAA 16a – NOAA 14d
RU
10
5
0
–5
–10
–1.72185
2004
2006
2008
2010


N16a & N14d Corrected Zonal Means for 45S–50S
RU
42
40
38
36
34
NOAA–16a
NOAA–14d
2004
2006
2008
2010
NOAA 16a – NOAA 14d
RU
10
5
0
–5
–10
–1.36647
2004
2006
2008
2010


N16a & N14d Corrected Zonal Means for 40S–45S
RU
38
36
34
32
30
NOAA–16a
NOAA–14d
2004
2006
2008
2010
NOAA 16a – NOAA 14d
RU
10
5
0
–5
–10
–1.46383
2004
2006
2008
2010


N16a & N14d Corrected Zonal Means for 35S–40S
RU
34
32
30
28
26
24
22
NOAA–16a
NOAA–14d
2004
2006
2008
2010
NOAA 16a – NOAA 14d
RU
10
5
0
–5
–10
–1.35695
2004
2006
2008
2010


N16a & N14d Corrected Zonal Means for 30S–35S
RU
28
26
24
22
20
NOAA–16a
NOAA–14d
2004
2006
2008
2010
NOAA 16a – NOAA 14d
RU
10
5
0
–5
–10
–0.488318
2004
2006
2008
2010


N16a & N14d Corrected Zonal Means for 25S–30S
RU
24
22
20
18
NOAA–16a
NOAA–14d
2004
2006
2008
2010
NOAA 16a – NOAA 14d
RU
10
5
0
–5
–10
–0.435612
2004
2006
2008
2010


N16a & N14d Corrected Zonal Means for 20S–25S
RU
24
22
20
18
16
NOAA–16a
NOAA–14d
2004
2006
2008
2010
NOAA 16a – NOAA 14d
RU
10
5
0
–5
–10
–0.319255
2004
2006
2008
2010


N16a & N14d Corrected Zonal Means for 15S–20S
RU
24
22
20
18
16
NOAA–16a
NOAA–14d
2004
2006
2008
2010
NOAA 16a – NOAA 14d
RU
10
5
0
–5
–10
–0.285652
2004
2006
2008
2010


N16a & N14d Corrected Zonal Means for 10S–15S
RU
26
24
22
20
18
16
NOAA–16a
NOAA–14d
2004
2006
2008
2010
NOAA 16a – NOAA 14d
RU
10
5
0
–5
–10
–0.147353
2004
2006
2008
2010


N16a & N14d Corrected Zonal Means for 05S–10S
RU
26
24
22
20
18
16
NOAA–16a
NOAA–14d
2004
2006
2008
2010
NOAA 16a – NOAA 14d
RU
10
5
0
–5
–10
–0.0462419
2004
2006
2008
2010


N16a & N14d Corrected Zonal Means for 00S–05S
RU
24
22
20
18
NOAA–16d
NOAA–14d
2004
2006
2008
2010
NOAA 16a – NOAA 14d
RU
10
5
0
–5
–10
0.113336
2004
2006
2008
2010


N16a & N14d Corrected Zonal Means for 00N–05N
RU
28
26
24
22
20
NOAA–16a
NOAA–14d
2004
2006
2008
2010
NOAA 16a – NOAA 14d
RU
10
5
0
–5
–10
–1.02206
2004
2006
2008
2010


N16a & N14d Corrected Zonal Means for 05N–10N
RU
30
25
20
NOAA–16a
NOAA–14d
2004
2006
2008
2010
NOAA 16a – NOAA 14d
RU
10
5
0
–5
–10
–1.16888
2004
2006
2008
2010


N16a & N14d Corrected Zonal Means for 10N–15N
RU
25
20
15
NOAA–16a
NOAA–14d
2004
2006
2008
2010
NOAA 16a – NOAA 14d
RU
10
5
0
–5
–10
–1.39461
2004
2006
2008
2010


N16a & N14d Corrected Zonal Means for 15N–20N
RU
24
22
20
18
16
14
NOAA–16a
NOAA–14d
2004
2006
2008
2010
NOAA 16a – NOAA 14d
RU
10
5
0
–5
–10
–1.20593
2004
2006
2008
2010


N16a & N14d Corrected Zonal Means for 20N–25N
RU
24
22
20
18
16
NOAA–16a
NOAA–14d
2004
2006
2008
2010
NOAA 16a – NOAA 14d
RU
10
5
0
–5
–10
–0.945967
2004
2006
2008
2010


N16a & N14d Corrected Zonal Means for 25N–30N
RU
26
24
22
20
18
16
NOAA–16a
NOAA–14d
2004
2006
2008
2010
NOAA 16a – NOAA 14d
RU
10
5
0
–5
–10
–0.745923
2004
2006
2008
2010


N16a & N14d Corrected Zonal Means for 30N–35N
RU
30
25
20
NOAA–16a
NOAA–14d
2004
2006
2008
2010
NOAA 16a – NOAA 14d
RU
10
5
0
–5
–10
0.0608999
2004
2006
2008
2010


N16a & N14d Corrected Zonal Means for 35N–40N
RU
35
30
25
20
NOAA–16a
NOAA–14d
2004
2006
2008
2010
NOAA 16a – NOAA 14d
RU
10
5
0
–5
–10
0.347929
2004
2006
2008
2010


N16a & N14d Corrected Zonal Means for 40N–45N
RU
40
35
30
25
NOAA–16a
NOAA–14d
2004
2006
2008
2010
NOAA 16a – NOAA 14d
RU
10
5
0
–5
–10
0.995236
2004
2006
2008
2010


N16a & N14d Corrected Zonal Means for 45N–50N
RU
50
45
40
35
30
NOAA–16a
NOAA–14d
2004
2006
2008
2010
NOAA 16a – NOAA 14d
RU
10
5
0
–5
–10
0.605974
2004
2006
2008
2010


N16a & N14d Corrected Zonal Means for 50N–55N
RU
55
50
45
40
35
NOAA–16d
NOAA–14d
2004
2006
2008
2010
NOAA 16a – NOAA 14d
RU
10
5
0
–5
–10
0.742455
2004
2006
2008
2010


N16a & N14d Corrected Zonal Means for 55N–60N
RU
55
50
45
40
35
NOAA–16a
NOAA–14d
2004
2006
2008
2010
NOAA 16a – NOAA 14d
RU
10
5
0
–5
–10
–0.489270
2004
2006
2008
2010


N16a & SeaWifs Corrected Zonal Means for 55S–60S
RU
52
50
48
46
44
42
NOAA-16a
SeaWifs
2004
2006
2008
2010
NOAA 16a – Seawifs
RU
10
5
0
−5
−10
2.38545
2004
2006
2008
2010


N16a & SeaWifs Corrected Zonal Means for 50S–55S
RU
46
44
42
40
38
NOAA–16a
SeaWifs
2004
2006
2008
2010
NOAA 16a – Seawifs
RU
10
5
0
–5
–10
2.20164
2004
2006
2008
2010


N16a & SeaWifs Corrected Zonal Means for 45S–50S
RU
42
40
38
36
34
NOAA–16a
SeaWifs
2004
2006
2008
2010
NOAA 16a – Seawifs
RU
10
5
0
–5
–10
2.07421
2004
2006
2008
2010


N16a & SeaWifs Corrected Zonal Means for 40S–45S
RU
38
36
34
32
30
NOAA–16a
SeaWifs
2004
2006
2008
2010
NOAA 16a – Seawifs
RU
10
5
0
–5
–10
2.03217
2004
2006
2008
2010


N16a & SeaWifs Corrected Zonal Means for 35S–40S
RU
34
32
30
28
26
24
22
NOAA-16a
SeaWifs
2004
2006
2008
2010
NOAA 16a – Seawifs
RU
10
5
0
−5
−10
0.469076
2004
2006
2008
2010


N16a & SeaWifs Corrected Zonal Means for 30S–35S
RU
28
26
24
22
20
NOAA–16a
SeaWifs
2004
2006
2008
2010
NOAA 16a – Seawifs
RU
10
5
0
–5
–10
0.845038
2004
2006
2008
2010


N16a & SeaWifs Corrected Zonal Means for 25S–30S
RU
26
24
22
20
18
NOAA–16a
SeaWifs
2004
2006
2008
2010
NOAA 16a – Seawifs
RU
10
5
0
–5
–10
0.916835
2004
2006
2008
2010


N16a & SeaWifs Corrected Zonal Means for 20S–25S
RU
24
22
20
18
16
NOAA–16a
SeaWifs
2004
2006
2008
2010
NOAA 16a – Seawifs
RU
10
5
0
–5
–10
1.19750
2004
2006
2008
2010


N16a & SeaWifs Corrected Zonal Means for 15S–20S
RU
28
26
24
22
20
18
16
NOAA–16a
SeaWifs
2004
2006
2008
2010
NOAA 16a – Seawifs
RU
10
5
0
–5
–10
1.32845
2004
2006
2008
2010


N16a & SeaWifs Corrected Zonal Means for 10S–15S
RU
28
26
24
22
20
18
16
NOAA–16a
SeaWifs
2004
2006
2008
2010
NOAA 16a – Seawifs
RU
10
5
0
–5
–10
1.42482
2004
2006
2008
2010


N16a & SeaWifs Corrected Zonal Means for 05S–10S
RU
26
24
22
20
18
16
NOAA–16a
SeaWifs
2004
2006
2008
2010
NOAA 16a – Seawifs
RU
10
5
0
–5
–10
1.47991
2004
2006
2008
2010


N16a & SeaWifs Corrected Zonal Means for 00S–05S
RU
26
24
22
20
18
NOAA–16a
SeaWifs
2004
2006
2008
2010
NOAA 16a – Seawifs
RU
10
5
0
–5
–10
1.65543
2004
2006
2008
2010


N16a & SeaWifs Corrected Zonal Means for 00N–05N
RU
28
26
24
22
20
NOAA–16a
SeaWifs
2004
2006
2008
2010
NOAA 16a – Seawifs
RU
10
5
0
–5
–10
1.93280
2004
2006
2008
2010


N16a & SeaWifs Corrected Zonal Means for 05N–10N
RU
30
25
20
NOAA 16a
SeaWifs
2004
2006
2008
2010
NOAA 16a – Seawifs
RU
10
5
0
−5
−10
2.50881
2004
2006
2008
2010


N16a & SeaWifs Corrected Zonal Means for 10N–15N
RU
30
25
20
15
NOAA–16a
SeaWifs
2004
2006
2008
2010
NOAA 16a – Seawifs
RU
10
5
0
–5
–10
2.04379
2004
2006
2008
2010


N16a & SeaWifs Corrected Zonal Means for 15N–20N
RU
26
24
22
20
18
16
14
NOAA–16a
SeaWifs
2004
2006
2008
2010
NOAA 16a – Seawifs
RU
10
5
0
–5
–10
1.50560
2004
2006
2008
2010


N16a & SeaWifs Corrected Zonal Means for 20N–25N
RU
24
22
20
18
16
NOAA–16a
SeaWifs
2004
2006
2008
2010
NOAA 16a – Seawifs
RU
10
5
0
–5
–10
1.19440
2004
2006
2008
2010


N16a & SeaWifs Corrected Zonal Means for 25N–30N
RU
26
24
22
20
18
NOAA–16a
SeaWifs
2004
2006
2008
2010
NOAA 16a – Seawifs
RU
10
5
0
–5
–10
1.00436
2004
2006
2008
2010


N16a & SeaWifs Corrected Zonal Means for 30N–35N
RU
35
30
25
20
NOAA–16a
SeaWifs
2004
2006
2008
2010
NOAA 16a – Seawifs
RU
10
5
0
–5
–10
1.29621
2004
2006
2008
2010


N16a & SeaWifs Corrected Zonal Means for 35N–40N
RU
40
35
30
25
20
NOAA–16a
SeaWifs
2004
2006
2008
2010
NOAA 16a – Seawifs
RU
10
5
0
–5
–10
1.55426
2004
2006
2008
2010


N16a & SeaWifs Corrected Zonal Means for 40N–45N
RU
45
40
35
30
25
NOAA–16a
SeaWifs
2004
2006
2008
2010
NOAA 16a – Seawifs
RU
10
5
0
–5
–10
1.94414
2004
2006
2008
2010


N16a & SeaWifs Corrected Zonal Means for 45N–50N
RU
50
45
40
35
30
NOAA–16a
SeaWifs
2004
2006
2008
2010
NOAA 16a – Seawifs
RU
10
5
0
–5
–10
2.22026
2004
2006
2008
2010


N16a & SeaWifs Corrected Zonal Means for 50N–55N
RU
55
50
45
40
35
NOAA–16a
SeaWifs
2004
2006
2008
2010
NOAA 16a – Seawifs
RU
10
5
0
–5
–10
2.42233
2004
2006
2008
2010


N16a & SeaWifs Corrected Zonal Means for 55N–60N
RU
55
50
45
40
35
NOAA–16a
SeaWifs
2004
2006
2008
2010
NOAA 16a – Seawifs
RU
10
5
0
–5
–10
2.57141
2004
2006
2008
2010

NOAA 16d vs N17,N14d,SeaWiFs
Latitude
−60
−40
−20
0
20
40
60
Offset (RU)
−3
−2
−1
0
1
2
3
NOAA−17
NOAA−14
SeaWiFs